

## Resumo das modalidades de PrEP oral

Modalidade	População	Dose inicial da PrEP oral	Doses subsequentes da PrEP oral	Interrupção segura da PrEP oral
PrEP sob demanda	Homens cisgêneros heterossexuais, bissexuais, gays e outros HSH, pessoas não binárias designadas como do sexo masculino ao nascer, travestis e mulheres transexuais que: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tenham exposição sexual e,</li> <li>· Não estejam em uso de hormônio à base de estradiol.</li> </ul>	Tomar 2 comprimidos (de 2 a 24h) antes da relação sexual.	Tomar 1 comprimido 24h após dose inicial e mais 1 comprimido 24h após a segunda dose.	Tomar 1 comprimido por dia por 2 dias após a última prática sexual.
PrEP diária	Homens cisgêneros heterossexuais, bissexuais, gays e outros HSH, pessoas não binárias designadas como do sexo masculino ao nascer, travestis e mulheres transexuais que: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tenham exposição sexual e,</li> <li>· Não estejam em uso de hormônio à base de estradiol.</li> </ul>	Tomar 2 comprimidos (de 2 a 24h) antes da relação sexual.	Tomar 1 comprimido ao dia.	Tomar 1 comprimido por dia por 2 dias após a última prática sexual.
PrEP diária	Mulheres cis, pessoas trans designadas como sexo feminino ao nascer, ou pessoas não binárias designadas como sexo masculino ao nascer, travestis e mulheres transexuais que: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Façam uso de hormônio à base de estradiol.</li> </ul>	Tomar 2 comprimidos no primeiro dia, seguidos de 1 comprimido por dia até completar 7 dias, antes da potencial exposição.	Tomar 1 comprimido ao dia.	Tomar 1 comprimido por dia por 7 dias, após a última exposição de risco.